

Fiche d'entretien

Financé par :



Nos partenaires :



**MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE
ET DE LA SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



Fiche d'entretien

Structure :

Localisation du site :

Descriptif du projet

Objectifs

Mode de végétalisation

Passive

Active : Semis - plantation - herbacées - ligneux

Date de réalisation :

Entretiens réalisés :

(Date, nature de l'intervention, temps de travail)

La stratégie des plantes

Stratégie P : Plantes pionnières ou rudérales

- Préfèrent un sol ouvert sans végétation
- Sont tolérantes aux dérangements du sol
- Arrivent vite et disparaissent vite
- La plupart sont des plantes annuelles, certaines bisannuelles (ex. coquelicot, bleuet, bouillon blanc, carotte sauvage, vipérine commune, camomille inodore, mélilot blanc, etc.), mais aussi des plantes vivaces peuvent rentrer dans cette catégorie (ex. pastel des teinturiers, grande mauve, armoise commune, réséa des teinturiers, etc.)
- Majoritairement en semis

Stratégie D : Compétitives et durables

- Dans cette catégorie on trouve les plantes qui, dans des conditions moyennes, prennent leur place et s'affirment avec le temps.
- Leur vigueur dans le temps peut nécessiter une régulation.
- Elles peuvent être semées ou plantées.

Exemples : Marjolaine sauvage (origan sauvage), saponaire commune, sélique ciliée, tanaïsie commune, centaurée noire, centaurée jacée, sauge des prés, germandrée petit-chêne, bugle rampante, gaillet vrai, marguerite, achillée millefeuille.

Stratégie S : Spécialistes, tolérantes au stress

- Ces plantes ont besoin d'un emplacement spécifique ou de conditions extrêmes, là où les pionnières et les vivaces durables ne peuvent pas jouer leurs avantages parce que les conditions sont trop sèches, le sol trop acide, basique ou pauvre etc.

Exemples : Campanule à feuille de pêcher, œillet des chartreux, œillet prolifère, œillet du granite, grand orpin, thym serpolet, bétoine officinale, millepertuis perforé.

[illegible][illegible]

CATEGORIE

- | | |
|---|---|
| 1 | Espèces indigènes de la collection (semées/plantées) |
| 2 | Espèces indigènes non plantées / semées mais intéressantes à garder (présentant un intérêt pollinisateur, médicinal, ornemental...) |
| 3 | Adventices à enlever (espèces indigènes mais non désirées ici) |
| 4 | Toléré : espèce horticole exogène maintenue pour leur aspect esthétique mais à limiter (développement trop fort) |
| 5 | Exogène à retirer absolument (EEE) |
| ? | Origine inconnue, à surveiller |

La valorisation des déchets verts : simplification de la gestion et gain de biodiversité

Utilisation de la biomasse produite

Fauche avec export

Réemploi in si-tu :

Usage pour la création de refuges de biodiversité

Amendement :

Si oui, lequel :

Paillage

Si oui, lequel :

Les principales interventions sur un massif d'indigènes (préconisations)

Entretien de développement, 1 à 3 ans

- La première année, prévoir 4 à 6 passages. La 2ème et 3ème année, prévoir 1 à 3 passages.
- L'objectif des trois premières années est d'établir une couverture du sol permanente (notamment grâce aux semis et à la reproduction végétative des espèces plantés).
- La première année est la plus importante.
- L'arrosage
 - Les semis nécessitent minimum 6 semaines d'humidité pour la germination.
 - Les plantations nécessitent 1 à 2 semaines d'humidité, et après, en cas de sécheresse, un apport d'eau occasionnel est nécessaire.
- Le désherbage
 - Désherbage sélectif : uniquement désherber les plantes reconnues comme adventices non-désirées.
 - Désherber le plus tôt possible, en mars-avril et repasser quelques semaines après pour enlever les adventices qui sortent tard (ex. liseron).
 - Si de l'énergie a été mise dans la préparation du sol (ex. faux-semis), moins de temps sera nécessaire pour le désherbage par la suite.

Calendrier des interventions

INTERVENTION	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE

Entretien courant (3 ans et plus)

Période	Février/Mars	Mars/Avril	Juin/ Juillet	Octobre/Novembre
Tâches d'entretien à réaliser	Entretien du massif : désherbage, taille, (pail-lage).	Désherbage sélectif.	Supprimer les fleurs fanées pour renouveler la floraison. Arroser si néces-saire.	Taille sélective avec le maintien des inflores-cences qui ont un attrait décoratif en hiver et qui permettent de les repérer lors de l'entretien du massif. Désherbage du massif.

